
ecofer
gübre

Temiz Enerji, **Kaliteli Gübre**

Ecofer Gübre, bir Ecogreen Enerji Holding şirketidir.

+90 (232) 690 0 444 | www.ecofer.com.tr
İZZETTİN MH. NO: 589 TURGUTLU / MANİSA / TÜRKİYE

ecofergübre



ecofer
gübre

Temiz Enerji, **Kaliteli Gübre**

+90 (232) 690 0 444 | www.ecofer.com.tr

İZZETTİN MH. NO: 589 TURGUTLU / MANİSA / TÜRKİYE

ecofergübre

Ecofer Gübre, bir Ecogreen Enerji Holding şirketidir.



Türkiye’nin Biyogaza Dayalı En Büyük

Entegre Gübre Üretim Tesisi

Ecofer Gübre, bir Ecogreen Enerji Holding şirketidir.



Temiz Enerji, Kaliteli Gübre

Ecofer Gübre, Ecogreen Enerji Holding’in toplam 7,5 MW kurulu güce sahip üç biyogaz santraliyle entegre çalışan ve bu tesislerden elde edilen organik çıktıları mineral açıdan zenginleştirerek yüksek verimli gübreye dönüştüren, **Türkiye’nin biyogaza dayalı lider entegre organomineral gübre üretim tesisidir.**

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yer alan ve yıllık **100.000 ton** yüzde yüz kompost içerikli gübre üretim kapasitesine sahip tesisimizde, çiftçilerimiz için uygulaması kolay, katı granül organik ve organomineral gübreler üretilmektedir.









Entegre Tesis, **Sıfır Atık**

Ecofer Entegre Gübre Üretim Tesisi, Ecogreen Enerji Holding'e ait 3 biyogaz enerji santralinden çıkan **400.000 ton/yıl** hayvansal ve tarımsal atığı çevreye zarar vermeden işleyerek yüksek kaliteli gübreye dönüştürmektedir.

Yıllık **100.000 ton** kompost kaynaklı gübre üretim kapasitesi ile tarım sektörüne değer katan Ecofer, günlük **1.500 ton** atık bertarafı gerçekleştirmektedir.

Kendi **Hibrit ve Çatı GES Sistemleri** sayesinde enerji ve ısınma ihtiyacının **%80'ini** karşılayarak üretim sürecinde temiz enerji kullanımını önceliklendirmektedir.

Üretim süreçlerinde **sıfır atık** prensibiyle faaliyet gösteren tesisimiz, hem çevresel sürdürülebilirliğe hem de ekonomiye katkı sağlamaktadır.







Laboratuvarımızda bulunan ICP-OES, Azot Destilasyon Cihazı, Etüvler, Kül Fırınları, Multimetreler (pH, EC), Hassas Teraziler, Ultra Saf Su Cihazı, Dijital Büretler, Otomatik Pipetler gibi son teknoloji cihazlarımızla toprağın ihtiyacı olan tüm bileşenleri tespit ediyoruz. Verimli bitkisel üretim için en uygun formülasyona sahip gübreyi üretiyoruz.

Verimli Tarım, **Sürdürülebilir Gelecek**

Ürettiğimiz gübrelerin laboratuvarımızda uluslararası standartlara uygun analizlerini yaparak tüm içeriklerini garanti ediyoruz. Her tür toprağın ihtiyacı olan besin ve minerali karşılayan, yüksek kaliteli ve **%100 içerik garantili** gübreler üretiyoruz.



Tarlalara Bereket , Sürdürülebilir Tarıma Destek



BALANCE 8-8-8

Sayfa 11



DENGE 11-11-11

+(11SO_3)+ME

Sayfa 12



ECOFER 8-21-0

+(15SO_3)

Sayfa 13



ECOFER 12-12-0

+(12SO_3)

Sayfa 14



ECOFER 12-15-5

+(10SO_3)

Sayfa 15



Mix Plus 5-12-15

+(2MgO)+ME

Sayfa 16



Nitro K+3-0-25

Sayfa 17



Nitrofer N24+Fe

Sayfa 18



ECFR HUMUS

Sayfa 19



ECFR 10-25-20

+(10SO_3)+ME

Sayfa 20



Denge 15-15-15

+15(SO_3)

Sayfa 21



ECFR 13-24-12

+(2 CaO)+(2 MgO)+(10 SO_3)+ME

Sayfa 22



NitroPhos 20-20-0

Sayfa 23



5-0-40+(25SO_3)

Sayfa 24



SÜLFO-K

Sayfa 25



ECFR ÜRE 46

Sayfa 26

ecofer
gübre



OMFERT 5-12-15
+(2MgO)+ME

Sayfa 27



OMFERT 6-16-6
+(6SO3)

Sayfa 28



OMFERT 8-21-0
+(15SO3)

Sayfa 29



OMFERT 11-11-11
+(11SO3)+ME

Sayfa 30



OMFERT 13-24-12+
(2 CaO)+(2 MgO)+(10 SO3)+ME

Sayfa 31



OMFERT 15-15-15
+15(SO3)

Sayfa 32



NitroPhos 20-20-0
+(5SO3)+ME

Sayfa 33

Tarlalara Bereket ,
Sürdürülebilir Tarıma Destek





BALANCE 8-8-8

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER	W/W
Organik Madde	%15
Toplam Azot (N)	%8
Amonyum Azotu (N)	%3
Üre Azotu (N)	%5
Toplam Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%8
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%6,8

	W/W
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	%8
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	%6
Max. Klor (Cl)	%2
Max. Nem	%20
Max. EC	10 dS/m
pH	6-8



DENGE 11-11-11 +(11SO_3)+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER	W/W
Organik Madde	%15
Toplam Azot (N)	%11
Amonyum Azotu (N)	%4
Üre Azotu (N)	%7
Toplam Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%11
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%9,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	%11
Toplam Kükürt Trioksit (SO_3)	%11

	W/W
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO_3)	%11
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0,3
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	%6
Max. Klor (Cl)	%2
Max. Nem	%20
Max. EC	10 dS/m
pH	6-8



ECOFER 8-21-0
+(15SO_3)

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER	W/W
Organik Madde	%15
Toplam Azot (N)	%8
Amonyum Azotu (N)	%8
Toplam Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%21
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%18
Toplam Kükürt Trioksit (SO_3)	%15

	W/W
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO_3)	%0,5
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	%6
Max. Klor (Cl)	%2
Max. Nem	%20
Max. EC	20 dS/m
pH	5-7



ECOFER 12-12-0
+(12SO_3)

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER	W/W
Organik Madde	%15
Toplam Azot (N)	%12
Amonyum Azotu (N)	%4,5
Üre Azotu (N)	%7,5
Toplam Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%12
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%10,5
Toplam Kükürt Trioksit (SO_3)	%12
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO_3)	%0,5

	W/W
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	%6
Max. Klor (Cl)	%2
Max. Nem	%20
Max. EC	20 dS/m
pH	5-7



ECOFER 12-15-5
+(10SO_3)

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER	W/W
Organik Madde	%15
Toplam Azot (N)	%12
Amonyum Azotu (N)	%6
Üre Azotu (N)	%6
Toplam Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%15
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%13
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	%5

	W/W
Toplam Kükürt Trioksit (SO_3)	%10
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO_3)	%3
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	%6
Max. Klor (Cl)	%2
Max. Nem	%20
Max. EC	20 dS/m
pH	5-7



MİX PLUS 5-12-15
+(2MgO)+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER	W/W
Organik Madde	%15
Toplam Azot (N)	%5
Amonyum Azotu (N)	%5
Toplam Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%12
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%10,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	%15
Toplam Magnezyum Oksit (MgO)	%2
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0,3

	W/W
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	%6
Max. Klor (Cl)	%2
Max. Nem	%20
Max. EC	10 dS/m
pH	6-8



NİTRO K +3-0-25

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER	W/W
Organik Madde	%15
Toplam Azot (N)	%3
Üre Azotu (N)	%3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	%25
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	%6

	W/W
Max. Klor (Cl)	%2
Max. Nem	%20
Max. EC	10 dS/m
pH	6-8



NİTROFER N24+Fe

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER	W/W
Organik Madde	%20
Toplam Azot (N)	%24
Üre Azotu (N)	%24
Suda Çözünür Demir (Fe)	%0,5
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	%6

	W/W
Max. Klor (Cl)	%1
Max. Nem	%20
Max. EC	10 dS/m
pH	6-8



ECFR HUMUS

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER	W/W
Organik Madde	%50
Toplam Azot (N)	%1
Toplam Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%1
Toplam Humik Asit+Fulvik Asit	%15

	W/W
Max. Nem	%35
Max. EC	2 dS/m
pH	7-9



ECFR 10-25-20 +(10SO_3)+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER	W/W
Toplam Azot (N)	%10
Amonyum Azotu (N)	%10
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%25
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%22

	W/W
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	%20
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO_3)	%10
Toplam Bor (B)	%0,01
Toplam Çinko (Zn)	%0,1



DENGE 15-15-15
+15(SO_3)

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER	W/W
Toplam Azot (N)	%15
Amonyum Azotu (N)	%6
Üre Azotu (N)	%9
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%15
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%13
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	%15
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO_3)	%15



ECFR 13-24-12
+(2 CaO)+(2 MgO) +(10 SO_3)+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER	W/W
Toplam Azot (N)	%13
Amonyum Azotu (N)	%8.5
Üre Azotu (N)	%4.5
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%24
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%20.5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	%12
Toplam Kalsiyum Oksit (CaO)	%2
Toplam Magnezyum Oksit (MgO)	%2
Toplam Kükürt Trioksit (SO_3)	%10
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO_3)	%9
Toplam Çinko (Zn)	%0,1



NitroPhos 20-20-0

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER	W/W
Toplam Azot (N)	%20
Amonyum Azotu (N)	%8
Üre Azotu (N)	%12

	W/W
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%20
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%17



5-0-40 +($25SO_3$)

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER	W/W
Toplam Azot (N)	%5
Üre Azotu (N)	%5

	W/W
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	%40
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO_3)	%25



SÜLFO-K

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER	W/W
Organik Madde	%10
Suda Çözünür Potasyum oksit(K_2O)	%28

	W/W
Max. Nem	%20
pH	4-6



ECFR ÜRE 46

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER	W/W
Toplam Üre Azotu (N)	%46



OMFERT 5-12-15
+(2MgO)+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER	W/W
Organik Madde	%15
Toplam Azot (N)	%5
Amonyum Azotu (N)	%5
Toplam Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%12
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%10,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	%15
Toplam Magnezyum Oksit (MgO)	%2

	W/W
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0,3
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	%6
Max. Klor (Cl)	%2
Max. Nem	%20
Max. EC	10 dS/m
pH	6-8



OMFERT 6-16-6
+($6SO_3$)

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER	W/W
Organik Madde	%15
Toplam Azot (N)	%6
Amonyum Azotu (N)	%6
Toplam Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%16
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%14
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	%6
Toplam Kükürt Trioksit (SO_3)	%6

	W/W
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO_3)	%6
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	%7
Max Klor (Cl)	%1
Max Nem	%20
Max. EC	10 dS/m
pH	6-8



OMFERT 8-21-0
+(15SO_3)

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER	W/W
Organik Madde	%15
Toplam Azot (N)	%8
Amonyum Azotu (N)	%8
Toplam Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%21
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%18
Toplam Kükürt Trioksit (SO_3)	%15
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO_3)	%0,5

	W/W
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	%6
Max. Klor (Cl)	%2
Max. Nem	%20
Max. EC	20 dS/m
pH	5-7



OMFERT 11-11-11
+(11SO_3)+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER	W/W
Organik Madde	%15
Toplam Azot (N)	%11
Amonyum Azotu (N)	%4
Üre Azotu (N)	%7
Toplam Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%11
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%9,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	%11
Toplam Kükürt Trioksit (SO_3)	%11

	W/W
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO_3)	%11
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0,3
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	%6
Max. Klor (Cl)	%2
Max. Nem	%20
Max. EC	10 dS/m
pH	6-8



OMFERT 13-24-12
+(2 CaO)+(2 MgO) +(10 SO_3)+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER	W/W
Toplam Azot (N)	%13
Amonyum Azotu (N)	%8.5
Üre Azotu (N)	%4.5
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%24
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%20.5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	%12

	W/W
Toplam Kalsiyum Oksit (CaO)	%2
Toplam Magnezyum Oksit (MgO)	%2
Toplam Kükürt Trioksit (SO_3)	%10
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO_3)	%9
Toplam Çinko (Zn)	%0,1



OMFERT 15-15-15
+(15SO_3)

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER	W/W
Toplam Azot (N)	%15
Amonyum Azotu (N)	%6
Üre Azotu (N)	%9
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%15

	W/W
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%13
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	%15
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO_3)	%15



NitroPhos
20-20-0+(5SO_3)+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER	W/W
Toplam Azot (N)	% 20
Amonyum Azotu (N)	% 4
Üre Azotu (N)	% 16
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	% 11
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	% 9,5

	W/W
Sadece Mineral Asitte Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	% 9
Toplam Kükürt Trioksit (SO_3)	% 5
Toplam Çinko (Zn)	% 0,01

Türkiye'nin Biyogaza Dayalı En Büyük
Entegre Gübre Üretim Tesisi



Ecofer gübre

Temiz Enerji, **Kaliteli Gübre**

Ecofer Gübre, bir Ecogreen Enerji Holding şirketidir.

+90 (232) 690 0 444 | www.ecofer.com.tr
İZZETTİN MH. NO: 589 TURGUTLU / MANİSA / TÜRKİYE

ecofergübre